

**ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG LÊ THANH NGHỊ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VHXX
V/v tăng cường công tác phòng, chống
bệnh tay chân miệng trên địa bàn phường

P.Lê Thanh Nghị, ngày tháng 3 năm 2026

Kính gửi:

- Phòng Văn hóa - Xã hội phường;
- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường;
- Trạm Y tế phường;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường;
- Các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn phường;
- Các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học trên địa bàn phường;
- Các Tổ dân phố trên địa bàn phường.

Theo Thông báo của Cục Phòng bệnh, từ đầu năm 2026 đến hết tháng 02/2026, cả nước ghi nhận 15.874 trường hợp mắc tay chân miệng, 04 ca tử vong; so với cùng kỳ năm 2025, số mắc cao hơn 3,6 lần. Tại thành phố Hải Phòng, theo số liệu giám sát từ các bệnh viện, số mắc đang có xu hướng tăng nhanh, riêng từ ngày 01-19/3/2026 đã ghi nhận số mắc gấp 1,6 lần so với tổng 02 tháng trước đó.

Bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây truyền qua đường tiêu hoá, bệnh lưu hành quanh năm và thường gia tăng vào tháng 3 - 5 và tháng 9 - 10 hàng năm. Đáng chú ý, kết quả giám sát virus học đầu năm 2026 cho thấy sự quay trở lại và chiếm ưu thế của chủng Enterovirus 71 (EV71) - chủng virus có độc lực cao, ái lực thần kinh mạnh và dễ gây biến chứng nặng (độ 2b, độ 3) trong thời gian ngắn. Trong khi đó, kỹ năng vệ sinh cá nhân của nhóm trẻ dưới 5 tuổi (nhóm mắc nhiều nhất) chưa đảm bảo, việc rửa tay với xà phòng chưa thành thói quen thường xuyên, dẫn đến nguy cơ bùng phát dịch diện rộng và gia tăng các ca bệnh chuyên nặng.

Thực hiện Công văn số 2836/SYT-KSBT ngày 24/3/2026 của Sở Y tế thành phố Hải Phòng về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng; Để chủ động trong công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng, UBND phường Lê Thanh Nghị đề nghị các phòng chuyên môn, các cơ quan, đơn vị và tổ dân phố trên địa bàn phường triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Phòng Văn hóa - Xã hội phường

- Bám sát chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng trên địa bàn phường.

- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công, Trạm y tế phường đẩy mạnh truyền thông, phổ biến kiến thức, thông điệp truyền thông phòng chống bệnh tay chân miệng để nâng cao nhận thức của cộng đồng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Làm đầu mối tiếp nhận thông tin, báo cáo và tham mưu Lãnh đạo UBND phường phương án xử lý khi có yêu cầu.

2. Trạm y tế phường

- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường tăng cường các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe phù hợp tới người dân về các biện pháp phòng chống bệnh tay chân miệng, triển khai tích cực các hoạt động vệ sinh môi trường, nâng cao sức khỏe nhân dân: thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, thực hiện ăn sạch, ở sạch và giữ gìn đồ chơi cho trẻ sạch; đảm bảo ăn uống hợp vệ sinh.

- Nghiêm túc triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh tay chân miệng theo các văn bản hướng dẫn của ngành Y tế.

- Chủ động giám sát dịch tễ hàng ngày; hướng dẫn các trường học (nhất là mầm non, nhà trẻ) thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

- Chủ động rà soát, dự trữ và quản lý cơ sở thuốc, hóa chất, máy phun, vật tư tiêu hao, phương tiện phòng hộ cá nhân để sẵn sàng phục vụ công tác giám sát, xử lý ổ dịch và điều trị tại chỗ.

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định tại Thông tư 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế.

3. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường

- Đẩy mạnh tuyên truyền tại các cơ sở giáo dục. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các khuyến cáo phòng ngừa bệnh Tay chân miệng của Bộ Y tế.

- Thầy cô giáo hoặc người hướng dẫn tại các cơ sở giáo dục phải theo dõi hàng ngày, đặc biệt khi trẻ đến lớp, các biểu hiện sốt, xuất hiện loét miệng, phỏng nước để thông báo cho gia đình, Y tế xử lý kịp thời.

- Triển khai các hoạt động phòng chống bệnh tay chân miệng tại các cơ sở giáo dục: đảm bảo đầy đủ các phương tiện rửa tay, xà phòng; thực hiện vệ sinh lớp học, làm sạch bề mặt bàn ghế và đồ chơi hàng ngày bằng chất tẩy rửa thông thường. Thực hiện nghiêm việc theo dõi sức khỏe trẻ hàng ngày để kịp thời phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, thông báo ngay cho Trạm Y tế phường để tổ chức khám, điều trị và xử lý ổ dịch kịp thời, không để dịch lây lan diện rộng.

4. Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường

Phối hợp với phòng Văn hoá - Xã hội phường, Trạm Y tế phường tuyên truyền về phòng, chống bệnh tay chân miệng; đa dạng hóa các hình thức truyền thông để người dân hiểu, chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh và thực hiện đúng các khuyến cáo phòng, chống dịch.

5. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam phường

Chỉ đạo các hội, đoàn thể tăng cường phối hợp ngành y tế, các tổ dân phố triển khai công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng; tăng cường các hoạt động dọn vệ sinh môi trường; đẩy mạnh truyền thông, phổ biến kiến thức, thông điệp phòng, chống bệnh tay chân miệng để nâng cao nhận thức cộng đồng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

6. Các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn phường

- Thực hiện nghiêm Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh Tay chân miệng theo Quyết định số 292/2024/QĐ-BYT của Bộ Y tế. Thiết lập khu vực khám sàng lọc riêng, phân luồng cách ly điều trị hợp lý; đảm bảo đủ cơ số thuốc, vật tư, trang thiết bị hồi sức cấp cứu để xử trí kịp thời các ca bệnh nặng, hạn chế thấp nhất tỷ lệ tử vong.

- Tăng cường tập huấn, cập nhật kiến thức cho đội ngũ y bác sĩ về các dấu hiệu cảnh báo sớm biến chứng thần kinh, tim mạch; đặc biệt là các ca bệnh do chủng Enterovirus 71 (EV71) thường có diễn tiến nhanh và phức tạp. Duy trì nghiêm túc quy trình hội chẩn liên khoa, liên viện khi có ca bệnh từ độ 2b trở lên. Thực hiện phân tuyến điều trị theo hướng dẫn tại Quyết định số 292/QĐ-BYT.

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với hệ thống Y tế dự phòng (CDC Hải Phòng) trong công tác lấy mẫu và gửi mẫu bệnh phẩm xét nghiệm. Đảm bảo 100% các trường hợp tay chân miệng diễn tiến từ độ 2b trở lên lấy được mẫu xét nghiệm xác định chủng virus (bao gồm mẫu phết họng, phết trực tràng hoặc dịch não tủy) để kịp thời giải trình tự gen, phục vụ công tác dự báo và đánh giá nguy cơ dịch tễ.

- Thực hiện nghiêm ngặt quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm chéo trong bệnh viện, đặc biệt là giữa bệnh tay chân miệng với bệnh sởi, viêm phổi và các bệnh lý đường hô hấp khác. - Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc báo cáo thông tin ca bệnh truyền nhiễm qua hệ thống báo cáo trực tuyến theo quy định tại Thông tư số 54/2015/TT-BYT, đảm bảo tính kịp thời để CDC có căn cứ điều tra và xử lý ổ dịch tại cộng đồng.

7. Các Tổ dân phố trên địa bàn phường

Tăng cường triển khai công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng; tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống bệnh tay chân miệng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

UBND phường đề nghị các phòng, cơ quan, đơn vị và các tổ dân phố triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Đảng ủy;
- PCT UBND phường (bà Nga);
- Lưu: VT, VHXXH

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Dương Thị Hằng Nga

THÔNGIỆP TRUYỀN THÔNG PHÒNG, CHỐNG BỆNH TAY CHÂN MIỆNG

Cách phòng bệnh

1. Thực hiện tốt “3 sạch” gồm:

- *Ăn uống sạch*: Thực hiện ăn chín, uống chín, sử dụng nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày, đảm bảo vật dụng ăn uống sạch sẽ và không cho trẻ dùng chung khăn ăn, khăn tay, vật dụng ăn uống như cốc, bát, đĩa, thìa.

- *Ở sạch*: Vi rút có thể tồn tại ở bề mặt đồ vật trong không gian sống. Vì vậy, cần thường xuyên lau sạch các bề mặt, dụng cụ tiếp xúc hàng ngày như đồ chơi, dụng cụ học tập, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, mặt bàn/ghế, sàn nhà bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường.

- *Bàn tay sạch*: Trẻ và người chăm sóc trẻ cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch, đặc biệt trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn/cho trẻ ăn, trước khi bế ẵm trẻ, sau khi đi vệ sinh, sau khi thay tã và làm vệ sinh cho trẻ.

2. Thu gom, xử lý phân và chất thải của trẻ

Nên làm gì khi trẻ bị mắc bệnh?

3. Khi thấy trẻ sốt và xuất hiện nốt phỏng ở lòng bàn tay, lòng bàn chân hoặc niêm mạc miệng, cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế.

4. Khi trẻ bị bệnh phải cho trẻ nghỉ học, hạn chế tiếp xúc với trẻ khác.

5. Không làm vỡ các nốt phỏng để tránh nhiễm trùng và lây lan bệnh.

6. Hạn chế vận động, tăng cường dinh dưỡng, cho trẻ ăn thức ăn lỏng mềm như cháo, súp.

Nếu nghi ngờ mắc bệnh hãy liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và điều trị kịp thời.